



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	008597-TSE-01/06
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	27.02.2006
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	15.08.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	TEKSAN JENERATÖR-ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YENİDOĞAN MAH. EDEBALI CAD. NO:12 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TEKSAN JENERATÖR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	YENİDOĞAN MAH.EDABALI CAD NO:12 SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	008597-TSE-01/05
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	TEKSAN
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS ISO 8528-5 / 15.10.2015 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

**JENERATÖR GRUPLARI (DOĞALGAZLI)**

TJXXPR-NG5X Model ,LOVOL Marka Motorlu ,CONTINUOUS 31 KVA(31 KVA Dahil)'den CONTINUOUS 115 KVA( 115 KVA DAHİL) YA KADAR , 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıflı,Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M , Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen (S.D-K.G 03.07.2019)

-TJ1240PE-NG5A Model, PERKİNS Marka Motorlu , 1240 KVA ,230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıflı,Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M , Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen (S.D 03.07.2019)

TJXXMN-NG5X Model , "MAN" MARKA MOTORLU, CONTINUOUS POWER(COP) 500 kW(dahil)den 532 kW(dahil)'e kadar 230/400 V,50 Hz, KABİNSİZ , Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M ,

*e-imzalı/e-signed*

22.11.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 008597-TSE-01/06nolu belge devamı) : TEKSAN JENERATÖR-ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 15.10.2015 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

PERFORMANS SINIFI G3 (30.09.2015 K.D)(S.D-K.D 03.07.2019)

-JENERATÖR GRUPLARI (DİSESEL YAKITLI)

-TJXXXPR5X Model, LOVOL Marka Motorlu , PRIME 40 KVA / 32 KW, STANDBY 44 KVA / 35,2 KW (PRIME 40 KVA, STANDBY 44 KVA Dahil)'DAN PRIME 184 KVA / 147,2 KW, STANDBY 202 KVA / 161,6 KW (PRIME 184 KVA, STANDBY 202 KVA DAHİL) YA KADAR, 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıfı, Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M ,Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen ,Kabinli-Kabinsiz (S.D 03.07.2019)

-TJXXXPE5X Model, PERKİNS Marka Motorlu, PRIME 13 KVA / 10,4 KW, STANDBY 14 KVA / 11,2 KW (PRIME 13 KVA, STANDBY 14 KVA Dahil)'den PRIME 2260 KVA / 1808 KW, STANDBY 2510 KVA / 2008 KW (PRIME 2260 KVA, STANDBY 2510 KVA DAHİL) YA KADAR , , 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıfı, Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M , Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen ,(S.D 03.07.2019)

-TJXXXDW5X Model, DOOSAN Marka Motorlu ,PRIME 84 KVA / 67,2 KW, STANDBY 91 KVA / 72,8 KW (PRIME 84 KVA, STANDBY 91 KVA Dahil)'DAN PRIME 752 KVA / 601,6 KW, STANDBY 830 KVA / 664 KW (PRIME 752 KVA, STANDBY 830 KVA DAHİL) YA KADAR, 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıfı,Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M , Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen , (S.D 03.07.2019)

-TJXXXMS5X Model MITSUBISHI Marka Motorlu, PRIME 14 KVA / 11,2 KW, STANDBY 15 KVA / 12 KW (PRIME 14 KVA, STANDBY 15 KVA Dahil)'DAN ,PRIME 2540 KVA / 2032 KW, STANDBY 2808 KVA / 2246 KW (PRIME 2540 KVA, STANDBY 2808 KVA DAHİL) YA KADAR, , 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıfı, Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M , Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen , (K.D 30.11.2020)

-TJXXXSC5X Model, SCANİA Marka Motorlu , PRIME 250 KVA / 200 KW, STANDBY 275 KVA / 220 KW (PRIME 250 KVA, STANDBY 275 KVA Dahil)'DAN PRIME 708 KVA / 566,4 KW, STANDBY 778 KVA / 622,4 KW (PRIME 708 KVA, STANDBY 778 KVA DAHİL) YA KADAR, 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıfı, Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M , Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen , (K.D 23.12.2015)(S.D 03.07.2019)

TJXXXSD5X Model, SDEC Marka Motorlu, PRIME 80 KVA / 64 KW, STANDBY 90 KVA / 72 KW (PRIME 80 KVA, STANDBY 90 KVA Dahil)'DAN PRIME 393 KVA / 314 KW, STANDBY 440 KVA / 352 KW (PRIME 393 KVA, STANDBY 440 KVA DAHİL) YA KADAR , 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıfı, Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M , Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen , (K.D 23.12.2015) (K.D 14.03.2017)(S.D 03.07.2019)

-TJXXXYM5X Model, YAVUZ MOTOR Marka Motorlu, PRIME 29 KVA / 23,2 KW, STANDBY 32 KVA / 25,6 KW (RRIME 29 KVA, STANDBY 32 KVA Dahil)'den PRIME 100 KVA / 80 KW, STANDBY 110 KVA / 88 KW (RRIME 100 KVA, STANDBY 110 KVA DAHİL) YA KADAR , 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıfı, Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M , Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel

e-imzalı/e-signed

22.11.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinmesini yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 008597-TSE-01/06nolu belge devamı) : TEKSAN JENERATÖR-ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 15.10.2015 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

çalıştırılabilen  
(K.D 05.12.2017)(S.D 03.07.2019)

-TJXXXBD5X Model, BAUDOUIN Marka Motorlu ,  
PRIME 12KVA / 9 KW, STANDBY 14 KVA / 11 KW (PRIME 12 KVA, STANDBY 14 KVA Dahil)'DAN ,PRIME 1867  
KVA / 1493 KW, STANDBY 2078 KVA / 1662 KW (PRIME 1867 KVA, STANDBY 2078 KVA DAHİL) YA KADAR  
230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıflı,Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M ,Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel  
çalıştırılabilen ,(K.D 30.11.2020)

TJXXXFP5X Model, FPT Marka Motorlu , PRIME 74KVA / 59,2 KW, STANDBY 81 KVA / 64,8 KW (PRIME 74 KVA,  
STANDBY 81 KVA Dahil)'DAN ,PRIME 488 KVA / 390,4 KW, STANDBY 540 KVA / 432 KW (PRIME 488 KVA,  
STANDBY 540 KVA DAHİL) YA KADAR, 230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıflı,Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M ,  
Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel çalıştırılabilen (S.D-K.D 03.07.2019)

-TJXXXEC5X Model, FORD MOTOR MARKALI, PRIME 250KVA / 200 KW, STANDBY 275 KVA / 220 KW (PRIME  
250 KVA, STANDBY 275 KVA Dahil)'DAN PRIME 502 KVA / 401 KW, STANDBY 555 KVA /  
444 KW (PRIME 502 KVA, STANDBY 555 KVA DAHİL) YA KADAR  
230/400 V,50 Hz,G3 Performans Sınıflı,Kabinsiz IP 21M,Kabinli IP 23M ,Üç fazlı,Otomatik ve/veya Manuel  
çalıştırılabilen , ,( K.D 02.12.2019)

Jeneratör grupları ile birlikte maksimum güçte test edilen Alternatörler ;  
Leroy Somer marka Alternatör maksimum güç Prime 1250 KVA /1000 kW Standby 1400 KVA/1120 KW a kadar  
Marelli marka Alternatör maksimum güç Prime 2260 KVA /1808 kW Standby 2510 KVA/2008 KW a kadar  
Crompton marka Alternatör maksimum güç Prime 2200 KVA /1760 kW Standby 2500 KVA/2000 KW a kadar  
Marelli marka Alternatör maksimum güç Prime 510 KVA /408 kW Standby 560 KVA/448 KW a kadar  
Marelli marka Alternatör maksimum güç Prime 12,5 KVA /10 kW Standby 14 KVA/11 KW a kadar

Marelli marka Alternatör maksimum güç Prime 2909 KVA /2327 kW Standby 3200 KVA/2560 KW a kadar

Crompton Greaves marka Alternatör maksimum güç Prime 2000 KVA /1600 kW Standby 2200 KVA/1760 KW a  
kadar

e-ımalı/e-signed

22.11.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahnif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta  
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

